

Behandlingsmuligheder i Herstedvester, lovovertrædere med personlighedsforstyrrelser og aggressiv adfærd



Fakta om Herstedvester Fængsel oktober 2016

Domme

- 30 idømt forvaring
- 12 idømt livstid
- 36 idømt fængsel i 8 år eller mere
- 27 idømt tidsubestemt anbringelse ihht grønlandsk kriminallov
- 45 idømt fængsel under 8 år

Fakta om Herstedvester Fængsel oktober 2016

Kriminalitet

• Drab	45
• Vold	22
• Ildspåsættelse	2
• Anden personfarlig kriminalitet	5
• Voldtægt, voldtægtsforsøg	48
• Anden sædelighedskriminalitet	23
• Grov narkotikakriminalitet	1
• Røveri	2
• Vilkårsovertrædelse	2
• I alt	150

Diagnoser i Herstedvester

- Personlighedsmæssige afvigelser, alle subtyper og ofte blanding, dyssocial personlighedsstruktur dominerer
- Godt 2/3 har misbrugsdiagnoser
- Depression, angst, OCD, ADHD, PTSD
- Aspergers syndrom, autisme, skizotypi
- Sinker (IQ 70-85), mentalt retarderede (IQ under 70) og hjerneskadede
- Psykotiske lidelser, mellem 10 og 20
- Sexologiske og somatiske diagnoser

Dyssocial personlighedsstruktur F 60.2

generelle kriterier

Generelle kriterier:

- I. Karakteristiske vedvarende mønstre for adfærd og oplevelsesmåde som afviger fra det i kultursammenhængen forventede og accepterede for mindst 2 af følgende områder:
 - 1) erkendelse, holdning
 - 2) følelsesliv
 - 3) impuls kontrol og behovstilfredsstillelse
 - 4) interpersonale forhold
- II. Adfærden gennemgribende unuanceret, utilpasset, uhensigtsmæssig
- III. Adfærden går ud over pt. selv el. omgivelserne
- IV. Varighed siden barndom el. adolescens
- V. Ikke udtryk for el. følge af anden psykisk lidelse
- VI. Organisk ætiologi udelukkes

Dyssocial personlighedsstruktur F 60.2

specifikke kriterier

- A. Generelle kriterier for F60 opfyldte.
- B. Mindst 3 af følgende:
 - 1) grov ligegyldighed over for andres følelser
 - 2) manglende ansvarsfølelse og respekt for sociale normer el. forpligtelser
 - 3) manglende evne til at fastholde forbindelser med andre
 - 4) lav frustrationstolerance og aggressionstærskel
 - 5) manglende evne til at føle skyld el. lade sig påvirke af erfaringer, inklusive straf
 - 6) bortforklarings- og udadprojektionstendens

Behandling

Treating the Untreatable (Stürup 1968)

- Behandlingsindsatsen er tværfagligt funderet
- Behandlingsmålet: resocialisering og minimere recidivrisiko - symptomatisk ikke helbredende
- Typisk behandles flere konkurrerende lidelser, psykiatriske, somatiske, sexologiske, stofmisbrug kombineret med svære sociale problemstillinger
- Komplekse problemstillinger
- Behandlingsindsatsen tilrettelægges individuelt
- Dilemmaet behandling kontra straf
- Behandling og køn, 10 kvinder afsoner i Herstedvester

Behandlingsformer

- Psykiatrisk behandling består af diagnostik, medikamentel behandling, samtaleterapi i forskellige former, erklæringskrivning, samarbejde med psykiatriske afdelinger og andre institutioner, ambulant behandling (vilkår om psykiatrisk behandling)
- Psykologisk behandling består af samme, men herudover psykologisk testning, adfærds- og miljøterapi, tovholderfunktion for den samlede behandlingsindsats, tæt kontakt i udslusningsforløb og med modtagende institutioner
- Miljøterapeutisk, adfærdskorrigerende og pædagogisk behandling i dagligdagen udføres af uniformeret personale, værk mestre, skolelærere, pædagogisk assistent tilknyttet det grønlandske afsnit

Behandlingsformer

- Manualbaseret misbrugsbehandlingstilbud baseret på kognitiv terapi og tværfagligt organiseret med individuelle samtalesessioner. Intensivt, velafgrænset, rettet mod misbrug og impulsivitet
- Misbrugsbehandlingstilbud til grønlandske anbragte leveres af Frederiksberg Centeret, baseret på Minnesotamodellen og foregår i grupper. Årelang behandling, grønlandsk talende, AA møder og med et kristent indhold
- Døgnbehandlingstilbud mangler i Herstedvester

Behandlingsformer

- Programvirksomhed: Anger Management, Styrk og Vind, Nye Veje - uniformeret instruktør
- Dialog mod vold: Individuelle samtaler med ekstern psykolog og møntet på personer med vold i nære relationer som problem
- Reflekterende samtaler, et tværfagligt behandlingstilbud primært til langtidsdømte, hvor indholdet i samtalerne bestemmes af den indsatte

Behandlingsformer Sædelighedsdømte

- Gruppeterapeutiske motivationsforløb for korttids sædelighedsdømte på hhv visitationsafdelingen og Herstedvesters halvåbne afsnit Holsbjergvej, et tværfagligt obligatorisk tilbud
- Sædelighedsdømte henvises til ekstern sexologisk behandling i netværket
- Kønsdriftsdæmpende behandling påbegyndes i Herstedvester og ambulante opfølgning varetages desuden af Retspsykiatrien i Risskov og Middelfart

Kønsdriftsdæmpende behandling

Tal

- I alt påbegyndt behandling i perioden 1989-2016 65
- Indsatte i aktuel behandling i Herstedvester 4
- Indsatte i ambulant behandling i Herstedvester 11
- Indsatte i ambulant behandling i Risskov 7
- Indsatte på vej i behandling Herstedvester 5
- Indsatte der skal drøftes på klinisk konference 18
- Indsatte hvor tilbud er givet men behandling ikke ønskes 7

Kønsdriftsdæmpende behandling forberedelser

- Mindst 25 samtaler med psykolog
- Flere samtaler med psykiater (dvs mindst 2 behandlere) og samtaler med socialrådgiver
- Samtale med specialkonsulent om behandlingen og bivirkninger
- Klinisk konference, tværfagligt forum
- Godkendelse af ledende overlæge
- Evt speciallæge vurderinger, tandlæge
- Blodprøver, knoglescanning (DXA), MR af hjernen, EKG, tilbud om forebyggende bestråling af bryst
- Retslægerådets tiltrædelse
- Skriftlig accept fra indsatte/anbragte - hvert år!

Kønsdriftsdæmpende behandling

- Medicinindgift ved injektion hver 14.dag
Androcur/12. uge Procren
- Samtale med sygeplejerske (bivirkninger registreres)
- Blodprøvekontrol - levertal, blodbillede, nyrer, salte og hormonniveau hver 6. uge
- DXA scanning efter endokrinologers anbefalinger
- Samtaler med psykolog og psykiater
- Sexologisk behandling (seksualitet generelt)

Kønsdriftsdæmpende behandling

Virkninger

- Nedsat libido/lyst til sex
- Nedsat/ophævet erektionsevne
- Ophævet fertilitet/reproduktionsevne

Kønsdriftsdæmpende behandling

Bivirkninger

- Overgangsalderssymptomer som hos kvinder (svedeture, vægtøgning, humør, nedsat muskelmasse)
- Afkalkning af knogler, osteoporose
- Brystvævsdannelse
- Leverpåvirkning og påvirket blodprocent
- Øget risiko for blodpropdannelse i venesystemet
- Hjertekar sygdom
- Meningeomer

Kønsdriftsdæmpende behandling

Individuelle og samfundsmæssige fordele

- Frivilligt behandlingstilbud
- Alternativ til lang/tidsbestemt afsoning
- Fremskyndet tildeling af frihedsgoder
- I liv uden for muren (med kontakt til KF og behandling)
- Bedre evne til at indgå i intime parforhold
- Andre interesser i livet end sex/kriminalitet
- Nedsat recidiv til sexkriminalitet

Kønsdriftsdæmpende behandling

Svar på høring august 2016

- Sundhedsstyrelsen : Ikke anledning til udarbejdelse af en national klinisk retningslinje
- Styrelsen for patientsikkerhed: Der er ikke udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed under behandling i konkret sag forud for påvisning af meningeomer. Patientsikkerhedsmæssige overvejelser kan ikke begrunde at lægemidlet ikke anvendes. Ingen yderligere forslag til forundersøgelser eller kontrolprogram
- Lægemiddelstyrelsen: Forholdet mellem fordele og risici ved Androcur er positivt. Lægemidlet kan anvendes på indikationen mandlig hyperseksualisme